

Sieradz, dnia 18 stycznia 2013 r.

Do wszystkich Uczestników postępowania
1/ubezp./2013

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 200.000 EURO na usługę ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. W odpowiedzi na zapytania Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu, dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zgodnie z art. 38 ust 1, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. – tekst jednolity: Dz. U z 2010r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o podanie przyczyny szkody z 2011 – wszystkie ryzyka

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż uszkodzeniu uległa brama -ogrodzenie- w trakcie wyjazdu z placu.

Pytanie 2

Proszę o potwierdzenie braku dodatkowych szkód majątkowych na dzień 31.01.2013 r.

Odpowiedź

Zamawiający podaje aktualną szkodowość na dzień 31.01.2013 r.

Szkodowość dla PAKIETU I:

Za okres od 01.01.2007 r. – wg danych PZU S.A. - stan na dzień 31.01.2013 r:

Rok szkody	Rodzaj ryzyka	Wyplacone odszkodowanie	Rezerwa	Przyczyna szkody
2011	Mienie od wszystkich ryzyk	449,00	-	Przyczepa zahaczyła o bramę i uszkodziła ogrodzenie
2012	Mienie od wszystkich ryzyk	583,00		podczas egzaminu na prawo jazdy zdający wjechał pojazdem m-ki STAR na mur klinkierowy
RAZEM		1.032,00	-	

Pytanie 3

Załącznik nr 2 str.5 – klauzula 16 – proponujemy wprowadzenie dodatkowego zapisu „nie więcej niż 100.000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 4

Ryzyko kradzieży zwykłej (wszystkie ryzyka i wszystkie ryzyka dla sprzętu elektronicznego) – proponujemy wprowadzenie udziału własnego 10% wartości szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5

Zakres preferowany część A – proponujemy wprowadzenie limitów:

- Klauzula 1 – szkody zalaniowe: 50.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego
- Klauzula 2 – bezzwłocznej naprawy: 5.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego
- Klauzula restytucji – zmienić zapis „2 dni” na „7 dni”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż każdy Wykonawca ma prawo modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ.

Pytanie 6

Zakres preferowany część B – proponujemy wprowadzenie limitów:

- Klauzula 1 – szkody zalaniowe: 50.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego
- Klauzula 2 – bezzwłocznej naprawy: 5.000 zł lub inny wg uznania Zamawiającego
- Klauzula restytucji – zmienić zapis „2 dni” na „7 dni”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż każdy Wykonawca ma prawo modyfikacji treści klauzuli z zakresu preferowanego w stosunku do treści opisanej w SIWZ.

Pytanie 7

Czy Zamawiający oczekuje w części A objęcia ryzyka dewastacji rozumianej jako:

- bezprawne, bezpośrednie i celowe uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, niezwiązane z innym celem działania tych osób

czy także

- uszkodzenie bądź zniszczenie ubezpieczonego mienia przez osoby trzecie, mające bezpośredni związek z dokonaniem lub usiłowaniem dokonania kradzieży z włamaniem, także w sytuacji, gdy nie doszło do pokonania zabezpieczeń.

Jeżeli występują oba zakresy, proszę o określenie oddzielnych limitów.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ oczekuje ochrony w zakresie ryzyka dewastacji rozumianej jako rozmyślne zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia, spowodowane przez osoby trzecie z limitem odpowiedzialności 200.000 zł (podlimit dla graffiti 10.000 zł). Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje ochrony w zakresie ryzyka dewastacji mienia bez dodatkowego uszczegóławiania rodzaju zdarzeń w trakcie których doszło do uszkodzenia mienia. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 8

Część C – ubezpieczenie OC

- proszę o dodatkowe wyłączenie terytorialne dla podróży zagranicznych: - Australia.

- prosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będą mieć zapisy i wyłączenia określone w OWU, o ile nie zostały wprost wyłączone lub włączone w SIWZ i załącznikach do SIWZ

- prosimy o doprecyzowanie zakresu terytorialnego – czy ma to być świat z wyłączeniem USA i Kanady dla podróży służbowych i RP dla pozostałego zakresu, czy tylko RP (w SIWZ są sprzeczne zapisy).

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie przewiduje podróży zagranicznych do Australii w związku z powyższym nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: „Zapisy SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach. (...). Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”.

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z SIWZ oczekuje zakresu terytorialnego: RP a dla szkód związanych z podróżami służbowymi – wszystkie kraje świata z wyłączeniem USA i Kanady.

Pytanie 9

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Zakres minimalny: w zapisie „zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu...” prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie „wszelkie szkody” należy rozumieć: „wszelkie szkody włączone zapisami SIWZ i niewyłączone w OWU i/lub SWU Wykonawcy”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 2- szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, iż zakres ubezpieczenia na bazie wszystkich ryzyk obejmuje **wszelkie szkody** w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń, **w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: (...)** co należy rozumieć, że katalog zdarzeń wymienionych przez Zamawiającego nie jest katalogiem zamkniętym a jedynie bezwzględnym minimum ochrony. Zgodnie z zasadą ubezpieczenia na bazie „All Risks” ochroną objęte są również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub skutki zbiegu zdarzeń utrudniającące jednoznaczne określenie źródła szkody.

Pytanie 10

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Szkody powstałe w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji – wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony środków trwałych w budowie lub potwierdzenie że użyte określenie należy rozumieć: „środków trwałych w budowie objętych ochroną w ramach ubezpieczenia mienia do wszystkich ryzyk w szczególności klauzuli robót budowlano-remontowych”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 11

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w ramach limitu kradzieżowego (200.000 zł) dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w elementach zewnętrznych w wysokości 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 12

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do kwoty 50.000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 13

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o obniżenie podlimitu dla ryzyka pomalowania graffiti w ramach limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji - do kwoty 5.000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 14

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do kwoty 2.000 zł lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 15

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Zamawiający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt Umowy do Pakietu 1 zmieniając zapis pkt. 11 § 2., który otrzymuje brzmienie

„Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa”.

Pytanie 16

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Z zakresu ochrony wyłączone są wartości pieniężne

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 17

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Wnosimy o wprowadzenie do SIWZ dodatkowego zapisu dot. kradzieży zwykłej: Rozszerzenie zakresu o kradzież zwykłą nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych oraz sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 18

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych - wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „(...) W przypadku szkody całkowitej wypłata odszkodowania nastąpi w do wysokości sumy ubezpieczenia według wartości księgowej brutto lub odtworzeniowej danego środka trwałego lub jeśli jego odtworzenie jest w niższej wartości to do odtworzenia danego środka trwałego”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów.

Pytanie 19

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula zastąpienia dla budynków i budowli – wnosimy o zmianę zapisów aby klauzula otrzymała brzmienie: W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie, także poprzez odtworzenie w innej lokalizacji, bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie, prawnie lub ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia ustalonej dla poszczególnego przedmiotu ubezpieczenia. Jednocześnie wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji i z zachowaniem wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów.

Pytanie 20

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula zastąpienia dla maszyn i urządzeń – wnosimy o zmianę zapisów aby klauzula otrzymała brzmienie: W przypadku szkody całkowitej Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania typu, modelu, parametrów technicznych, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i ekonomicznie nieuzasadnione. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej sumy ubezpieczenia. Odszkodowanie nie może przekroczyć ustalonej dla danego przedmiotu sumy ubezpieczenia. Jednocześnie wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu z zachowania typu, modelu, parametrów technicznych.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie zwracając jednocześnie uwagę na zbieżność zapisów.

Pytanie 21

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o zmianę zapisu na następujący: „Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej o niezbędne i uzasadnione i **udokumentowane** koszty dodatkowe (...)”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 22

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt c: „Ochrona nie obejmuje kosztów usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz kosztów ich rekultywacji lub wymiany”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 23

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt d: „Ochrona obejmuje wyłącznie koszty robocizny poniesione na odtworzenie dokumentacji z istniejących kopii (w odpowiednim urzędzie, u partnerów handlowych, inwestora, wykonawcy, zamawiającego) oraz koszty odtworzenia nośników, na których dokumentacja była zawarta”.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 24

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych - wnosimy o wprowadzenie następującego zapisu w odniesieniu do ppkt e i f: „Wysokość wynagrodzenia rzeczoznawców nie może przekraczać średnich stawek rynkowych stosowanych w danym regionie”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 25

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający planuje przeprowadzenie w okresie ubezpieczenia robót budowlano-remontowych. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o podanie planowanego zakresu i wartości prac.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż gruntowny remont wraz z pracami budowlanymi został przeprowadzony w roku 2011. Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia większych robót budowlanych czy remontowych.

Pytanie 26

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula składowania – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 30.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 27

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody - wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 28

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody - powstałe w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 29

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o dodanie zapisu: Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody - w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż nie posiada ani nie użytkuje budynków przeznaczonych do rozbiórki. Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 30

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

W świetle zapisów SIWZ: klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych (ppkt c) oraz klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wyjaśnienie, jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego łączny limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia) dla kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie.

Jednocześnie wnosimy o przyjęcie jednego wyrażonego kwotowo limitu odpowiedzialności dla ww. kosztów – 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje ochrony w zakresie:

- ubezpieczenia kosztów dodatkowych zgodnie z treścią klauzuli nr 7 limit łączny dla mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego dla całego zakresu wskazanego w klauzuli do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz
- usunięcia pozostałości po szkodzie - limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego do 15% wartości powstałej szkody zgodnie z treścią klauzuli nr 16.

Wskazane limity stanowią nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia.

Pytanie 31

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o dodanie zapisu: Ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów - usunięcia zanieczyszczeń gleby i wody oraz kosztów ich rekultywacji lub wymiany.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 32

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk: klauzule obligatoryjne

W świetle zapisów SIWZ: klauzula ubezpieczenia kosztów dodatkowych (ppkt d) oraz klauzula odtworzenia dokumentacji – prosimy o wyjaśnienie, jaki jest oczekiwany przez Zamawiającego łączny limit odpowiedzialności (ponad sumę ubezpieczenia) dla kosztów odtworzenia dokumentacji (aktów, planów, dokumentów, danych). Jednocześnie wnosimy o przyjęcie jednego wyrażonego kwotowo limitu odpowiedzialności dla ww. kosztów – 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny dla Zamawiającego

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż oczekuje ochrony w zakresie:

- ubezpieczenia kosztów dodatkowych zgodnie z treścią klauzuli nr 7 limit łączny dla mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego dla całego zakresu wskazanego w klauzuli do wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia oraz
- w ramach klauzuli odtworzenia dokumentacji - limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego do wysokości limitu 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Wskazane limity stanowią nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia

Pytanie 33

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Zakres minimalny

w zapisie „zakres ubezpieczenia na bazie ubezpieczenia wszystkich ryzyk obejmuje wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu...” prosimy o potwierdzenie, że użyte określenie „wszelkie szkody” należy rozumieć: „wszelkie szkody włączone zapisami SIWZ i niewyłączone w OWU i/lub SWU Wykonawcy”

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia, określił, iż zakres ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na bazie wszystkich ryzyk obejmuje **wszelkie szkody** powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpiezonego zdarzeń, **w tym co najmniej szkody powstałe w wyniku: (...)** co należy rozumieć, że katalog zdarzeń wymienionych przez Zamawiającego nie jest katalogiem zamkniętym a jedynie bezwzględny minimum ochrony. Zgodnie z zasadą ubezpieczenia na bazie „All Risks” ochroną objęte są również skutki zdarzeń, które były trudne do przewidzenia, lub skutki zbiegu zdarzeń utrudniającą jednoznaczne określenie źródła szkody.

Pytanie 34

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

Prosimy o potwierdzenie, że podane sumy ubezpieczenia w systemie „solidarnym na sumy stałe” – odpowiadają wysokości sum ubezpieczenia w pełnej wartości ubezpieczeniowej dla danej grupy mienia

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż w systemie solidarnym na sumy stałe mienie zostaje ubezpieczone do wysokości sum ubezpieczenia wskazanych w Załączniku nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, które odpowiadają pełnej wartości ubezpieczeniowej dla danej grupy mienia i poszczególnych składników zgodnie z Wykazem sprzętu elektronicznego stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

Powyższe wyjaśnienie nie dotyczy pozycji 4, w której Zamawiający podał wartość planowaną, która zostanie zaktualizowana do pełnej wartości odtworzeniowej we wniosku o ubezpieczenie.

4.	Zestawy do rejestracji przebiegu egzaminu wraz z monitoringiem zakup planowany	Solidarnie na sumy stałe	odtworzeniowa	100.000,00
----	--	--------------------------	---------------	------------

Pytanie 35

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Klauzule obligatoryjne:

Klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: Kradzież zwykła objęta jest ochroną pod warunkiem, że Zamawiający powiadomi o tym fakcie policję niezwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia takiej szkody.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie przedmiotowego zapisu.

Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt Umowy do Pakietu 1 zmieniając zapis pkt. 11 § 2., który otrzymuje brzmienie

„Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa”.

Pytanie 36

Załącznik nr 2 do SIWZ – Pakiet 1 Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Klauzule obligatoryjne:

Klauzula kradzieży zwykłej – wnosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: Rozszerzenie zakresu o kradzież zwykłą nie ma zastosowania przy uzupełnianiu braków magazynowych, inwentaryzacyjnych oraz sprzeniewierzeniu mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 37

Postanowienia wspólne

Wnosimy o wprowadzenie zapisu dodatkowego do SIWZ w treści: „Zapisy SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.

(...)

Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej

Jeżeli OWU / SWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.”
– lub równoważny.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ –

„Zapisy SIWZ oraz wypełnionego przez Wykonawcę formularza (Załącznik nr 4 do SIWZ) mają pierwszeństwo nad postanowieniami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia danego Wykonawcy, które stanowią uzupełnienie oferty i regulują kwestie nieokreślone w wyżej wymienionych dokumentach.

(...)

Jeżeli w treści OWU znajdują się zapisy dotyczące szerszego zakresu ochrony niż opisany w Załączniku nr 2 do SIWZ i w złożonej ofercie, to automatycznie zostają one włączone do ochrony ubezpieczeniowej”.

Pytanie 38

Załącznik nr 3a do SIWZ – UMOWA

Wnosimy o zmianę pkt 13 Umowy, tak aby otrzymał brzmienie: Zapisane w umowie ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko i wyłącznie w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie miało wpływ na ustalenie odpowiedzialności Ubezpieczyciela ~~lub ustalenie wysokości odszkodowania~~ **okoliczności lub skutków szkody, bądź przyczyniło się do zwiększenia rozmiarów szkody**

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 39

Prosimy o uzupełnienie SIWZ o wykaz budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia z podaniem:- ich wartości jednostkowej oraz następujących informacji:- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian,- rodzaj konstrukcji i pokrycia dachu,- rok budowy, ew. rok remontu generalnego,- stan techniczny.

Odpowiedź

Zamawiający podaje poniżej rodzaje zgłaszanych do ubezpieczenia budynków i budowli wraz z ich jednostkową wartością. Pozostałe informacje, o które Wykonawca pyta zawarte są w Załączniku nr 1 do SIWZ – Charakterystyka Zamawiającego.

Rodzaj budynku i budowli	Wartość księgowa brutto
Budynek administracyjno-usługowy (budynek 2)	2 163 630,09
Budynek administracyjno-usługowy (budynek 1)	1 137 246,33
Przylącze wodociągowe do budynku adm.-usł.	11 524,74
Zatoka postojowa w pasie drog. ul. Armii Krajowej	13 565,75
Plac manewrowy	1 175 334,38
Parking WORD	163 636,90
Ogrodzenie terenu WORD	134 330,37
Wiata stalowa	2 717,67
Domek kontenerowy	27 655,94

Pytanie 40

Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, potwierdzając jednocześnie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Pytanie 41

Wnosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił przedmiotową informację.

Pytanie 42

Wnosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny braku pozwolenia na użytkowanie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki posiadają stosowne pozwolenia na użytkowanie.

Pytanie 43

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia

- a) nie jest wyłączone z eksploatacji
- b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż mienie zgłaszane do ubezpieczenia nie jest wyłączone z eksploatacji jak i nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 44

Czy w okresie ostatnich 20 lat w miejscu ubezpieczenia lub jego bezpośrednim sąsiedztwie wystąpiła powódź lub lokalne podtopienie?

Odpowiedź

Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił przedmiotową informację, iż w lokalizacji nie ma zagrożenia powodziowego.

Pytanie 45

wnosimy o udzielenie informacji, czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia znajduje się na terenie zagrożonym osuwiskami skarp lub zboczy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż Miasto Sieradz położone jest na terenie nizinnym, nie ma zagrożenia osuwania się skarp lub zboczy.

Pytanie 46

Ze względu na 24 miesięczny okres ubezpieczenia wnosimy o podanie danych o szkodowości za okres ostatnich 5 lat z podziałem na poszczególne ryzyka i lata z podaniem wartości wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na odszkodowania niewypłacone oraz przyczyny zaistniałych szkód.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła Wykonawcę do treści Załącznika nr 1 Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający zamieścił informację o szkodowości za okres **6 lat**. Pozostała treść przedmiotowego pytania zawarta jest w pytaniu 2, do którego Zamawiający już udzielił odpowiedzi.

Pytanie 47

Czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ?

Odpowiedź

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, gdyż odpowiedź naruszałaby zapisy umowy zawartej pomiędzy aktualnym Ubezpieczycielem/Wykonawcą a Zamawiającym.

Pytanie 48

Czy zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź

Zamawiający nie może udzielić odpowiedzi na przedmiotowe pytanie, gdyż odpowiedź naruszałaby zapisy zawartej umowy pomiędzy aktualnym Ubezpieczycielem/Wykonawcą a Zamawiającym.

Pytanie 49

W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 10. Załącznika nr 3a – Projekt Umowy prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie z 7 dni do 3 dni. Prosimy o wykreślenie pkt.12 gdyż jest on taki sam jak pkt.10.

Odpowiedź

Zmawiający dokonał zmian dotyczących terminu zgłoszenia szkody wprowadzając zapis § 2 w pkt 11 w brzmieniu: „Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni zawiadomić policję o każdej szkodzie jaka mogła powstać wskutek przestępstwa”.

Jednocześnie Zamawiający usunął w Projekcie umowy pkt 12 w § 2.

W związku z powyższym zmianie ulega Załącznik nr 3a do SIWZ Projekt umowy dla Pakietu 1

Pytanie 50

W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 18. Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość skreślenia w/w pkt.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 51

W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 3 Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 52

W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 16 Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 53

W odniesieniu do zapisu § 2. Pkt 9 Załącznika nr 3a – Projekt Umowy zwracamy się z prośbą o dopisanie, iż w/w zapis nie dotyczy limitów na I ryzyko oraz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 54

W odniesieniu do zapisów zakresu minimalnego, w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu na bezpośrednie uderzenie pioruna w wysokości 250.000,00 zł?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 55

W odniesieniu do załącznika nr 1 do SIWZ opis budynków i ich konstrukcji, czy budynki, w których będzie znajdować się zgłaszane w ramach ubezpieczenia mienie od wszystkich ryzyk posiadają wymagane regularne badanie instalacji kominowej, elektrycznej i piorunochronnej okresowe przeglądy budynków zgodnie z zapisami ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych? (prośba o podanie informacji oddzielnie dla każdego rodzaju instalacji i budynku).

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił informacje w odpowiedzi na pytanie nr 40.

Pytanie 55

Czy są zgłaszane do ubezpieczenia budynki-objekty, które nie mają końcowego odbioru technicznego oraz mienie, które miesiłoby się w takich obiektach, w tym również obiektach wykazywanych jako nakłady inwestycyjne bez końcowego odbioru.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż wszystkie budynki posiadają końcowe odbiory techniczne.

Pytanie 55

W odniesieniu do załącznika nr 2 do SIWZ zapisów, zakresu minimalnego, w części A – zakres ubezpieczenia (w tym ogrodzenie) w Zał. Nr 2 do SIWZ, uprzejmie prosimy o określenie wartości dla ogrodzenia.

Odpowiedź

Zamawiający zamieścił informacje w odpowiedzi do pytania nr 39.

Pytanie 56

W odniesieniu do zakresu preferowanego, klauzuli nr 1 - szkód zalaniowych prosimy o informację, czy w obecnym okresie ubezpieczenia zostały podjęte działania zabezpieczające przed szkodami polegającymi na zalaniu pomieszczeń w wyniku deszczu nawalnego lub topnienia śniegu, a jeśli tak to prosimy o informacje jakie?

Odpowiedź

W bieżącym okresie ubezpieczenia podobnie jak w poprzednich Zamawiający nie miał szkód zalaniowych co świadczy o dobrym stanie technicznym dachu i działaniach prewencyjnych zapobiegających powstawaniu szkód.

Pytanie 57

W odniesieniu do SIWZ zapisu: termin realizacji zamówienia 24 miesiące, Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany okresu ubezpieczenia z dwuletniego na roczny? A jeśli nie, to czy dopuszcza możliwość wprowadzenia poniższego zapisu:

- dla Pakietu 1 część C-ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego.

W przypadku Ubezpieczyciela umowa ubezpieczenia może zostać wypowiedziana jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie, a także z ważnych powodów określonych w umowie lub ogólnych/szczególnych warunkach ubezpieczenia. Za ważne powody wypowiedzenia umowy uznaje się wystąpienie następujących okoliczności:

1) wskaźnik szkodowości z tytułu polis zawartych w danym okresie rozliczeniowym, rozumiany jako wyrażony w procentach stosunek sumy odszkodowań wypłaconych oraz rezerw utworzonych na szkody zgłoszone w związku z umową ubezpieczenia a niewypłacone, do składki przypisanej w okresie ubezpieczenia, powyżej 30 % zainkasowanej składki,

- dla Pakietu 1 część A- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk i część B- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego:

„W drugim okresie rozliczeniowym do wyliczania składek będą miały zastosowanie następujące zasady :

a) Jeśli wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi okres rozliczeniowy) nie będzie wyższy niż 40%, zastosowanie będą miały stawki funkcjonujące w pierwszym okresie rozliczeniowym.

b) Jeśli wskaźnik szkodowości wyliczony za pierwszy okres rozliczeniowy (przy wznawianiu umów na drugi okres rozliczeniowy) przekroczy 40%, warunki ubezpieczenia w tym stawki i franszyzy będą podlegać renegotiacjom. W przypadku, gdy strony nie podejmą ustaleń co do warunków ubezpieczenia, umowy na drugi okres rozliczeniowy nie zostaną wznowione.

Wskaźnik szkodowości rozumiany jest jako iloraz sumy wypłaconych odszkodowań ze szkód w danym okresie i utworzonych rezerw w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie, do sumy składek należnych za ten okres w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń majątkowych łącznie. Wskaźnik szkodowości wyliczany jest za okres ostatnich 11 miesięcy”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 58

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-limity na kradzież pkt. 1- „środki trwałe w budowie”, prosimy o wyjaśnienie , co należy rozumieć pod pojęciem „środki trwałe w budowie”, oraz prosimy o podanie jakiego rodzaju są to środki trwałe i określenie limitu.

Odpowiedź

Zamawiający odsyła Wykonawcę do przepisów Ustawy o rachunkowości gdzie zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy, przez środki trwałe w budowie rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego.

Zamawiający określił limit wspólny dla całości środków trwałych dla szkód powstałych w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji w załączniku nr 2 do SIWZ w wysokości 200.000 zł.

Jednocześnie Zamawiający przypomina o zapisach SIWZ, iż Sumy ubezpieczenia mają znaczenie porównawcze dla oceny złożonych ofert i nie są zobowiązujące dla Wykonawcy w momencie rzeczywistego zawierania ubezpieczenia.

Rzeczywiste sumy ubezpieczenia w tym środki trwałe w budowie zostaną podane we wniosku o ubezpieczenie z początkiem odpowiedzialności od 11.07.2013 r.

Pytanie 59

W odniesieniu do Klauzuli automatycznego ubezpieczenia środków trwałych zamieszczonej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

1. Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- a) nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
- b) wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji, zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

4. Nowo nabyte środki trwale oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie (rocznym) i 50% wysokości stawki rocznej.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji” oraz „...a także noworozpoczętych inwestycji/ środków trwałych w budowie”

Ponadto prosimy o informację jakie prace budowlane są przewidywane w okresie ubezpieczenia?

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wykreślenie odstąpienia od zasady proporcji prosimy o potwierdzenie że zapis przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3).

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie sformułowań „Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji” oraz „...a także noworozpoczętych inwestycji/środków trwałych w budowie”.

Zamawiający potwierdza, że postanowienie przedmiotowej klauzuli (nr 1) nie znosi zasad określonych w klauzuli ograniczenia zasady proporcji (nr 3). Zamawiający ponadto wskazuje, że zasada proporcji zostaje zniesiona wyłącznie w ramach niniejszej klauzuli tj. w sytuacji wzrostu wartości przedmiotu ubezpieczenia na skutek: nowego nabycia środków trwałych i wyposażenia, przejętych środków trwałych i wyposażenia wskutek łączenia się placówek oraz środków trwałych i wyposażenia, których wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia wskutek wykonywanych inwestycji, a także noworozpoczętych inwestycji.

Zamawiający ponownie informuje, iż gruntowny remont wraz z pracami budowlanymi został przeprowadzony w roku 2011.

Zamawiający nie planuje w okresie ubezpieczenia większych robót budowlanych czy remontowych.

Pytanie 60

W odniesieniu do zapisów Klauzuli nowych miejsc wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEJ OCHRONY DLA NOWYCH LOKALIZACJI

(Klauzula miejsca ubezpieczenia)

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

- 1) Ochrona ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona na mienie stanowiące przedmiot ubezpieczenia w rozumieniu ogólnych warunków ubezpieczenia oraz / lub umowy ubezpieczenia znajdujące się we wszystkich nowoprzybyłych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie na podstawie tytułu prawnego Ubezpieczający lub Ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia w którym przyjęto do użytkowania przedmiot ubezpieczenia w nowoprzybyłej lokalizacji (np. podpisania umowy najmu), pod warunkiem, że adresy tych lokalizacji wraz z

wartością znajdującego się w nich mienia zostaną przekazane do wiadomości Ubezpieczyciela w ciągu 30 dni od momentu przyjęcia ich do użytku.

2) Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas transportu (w tym podczas załadunku, rozładunku), na wystawach, pokazach i targach oraz mienia stanowiące przedmiot prac budowlano-montażowych (w tym podczas prób i testów).

3) Nowe miejsca ubezpieczenia muszą spełniać wymagania ogólnych warunków ubezpieczenia odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz przeciwkradzieżowych.

4) Maksymalny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela na pojedynczą lokalizację wynosi: 100 000 zł.

5) Jeżeli wartość mienia zgromadzonego w danej lokalizacji przekracza podaną w pkt. 4) kwotę, lokalizacja ta może zostać ubezpieczona na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz / lub w umowie ubezpieczenia.

6) Składka będzie naliczana systemem pro rata za każdy dzień proporcjonalnie do składki rocznej; składka podlegać może rozliczeniu w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie każdego kolejnego kwartału okresu ubezpieczenia

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zastąpienie treści klauzuli nowych miejsc wskazanej w SIWZ treścią powyższą.

Pytanie 61

W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 62

Czy zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla mienia od wszystkich ryzyk?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 63

W odniesieniu do części A - klauzule obligatoryjne – klauzula 48 godzin, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wstawienia po słowach „zdarzenia losowego” następujących słów: (np. huraganu, powodzi, deszczu nawalnego trzęsienia ziemi)”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 64

W odniesieniu do zał. Nr 2 do SIWZ części A - klauzule obligatoryjne -klauzul przepięć czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula przepięć - limit odpowiedzialności 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Ubezpieczyciel rozszerza ochronę ubezpieczeniową za szkody spowodowane działaniem prądu elektrycznego a nie wynikające z wyładowań atmosferycznych, w tym również powstałe na skutek przepięcia lub wzbudzenia się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych urządzeń.

Następująco:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA SZKÓD POWSTAŁYCH W WYNIKU PRZEPIĘCIA

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że :

1)Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku przepięcia spowodowane zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn zewnętrznych.

2)Przez przepięcie należy rozumieć krótkotrwały (impulsowy) wzrost napięcia przekraczający maksymalne dopuszczalne napięcie robocze lub indukcyjne wzbudzenie się niszczących sił elektromagnetycznych w obwodach elektrycznych.

3)W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

4)Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

5)Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia wynosi:

- dla szkód wskutek bezpośredniego uderzenia pioruna w sieć zasilającą lub linię przesyłającą energię elektryczną: - do pełnych sum ubezpieczenia

- dla szkód wskutek innych zewnętrznych i niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn : 200 000 zł

6) franszyza redukcyjna: 5% szkody

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 65

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ **części A**-klauzule obligatoryjne- klauzula robót budowlano-remontowych, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula robót budowlano-remontowych. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej określony w umowie ubezpieczenia, zostaje rozszerzony o szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w ubezpieczonym mieniu, jeśli szkoda powstała w wyniku prowadzenia w miejscu ubezpieczenia robót budowlano- montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela istnieje, pod warunkiem, że prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub dachu. Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą także robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę.

Ochrona ubezpieczeniowa dla:

- szkód w mieniu będącego przedmiotem robót budowlano-montażowych i prac remontowo-adaptacyjnych **do limitu 200 000 zł** na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia
- szkód w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia do pełnej sumy ubezpieczenia.

Następująco:

KLAUZULA UBEZPIECZENIA DROBNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:

a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 1 000zł

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 66

W odniesieniu do zał. nr. 2 do SIWZ **części A**-klauzule obligatoryjne- klauzula składowania , czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia przedmiotowej klauzuli do zakresu preferowanego? a jeśli nie , to czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji w/w klauzuli o treści:

Klauzula składowania

W przypadku szkód powstałych w skutek zalania od podłóża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu „ **jeżeli mienie to było składowane mniej niż 10cm nad podłogą**”. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości.

Jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Zamawiający odsyła wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, w którym szczegółowo opisał jakie pomieszczenia zlokalizowane są poniżej poziomu gruntu, jakiego rodzaju mienie jest przechowywane w tych pomieszczeniach oraz jakie są warunki magazynowania.

Pytanie 67

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ **części A**-klauzule obligatoryjne- klauzula katastrofy budowlanej, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula katastrofy budowlanej. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego.

Ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu budowlanego lub jego części, w rozumieniu Prawa budowlanego **Limit odpowiedzialności 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.**

Następująca:

KLAUZULA KATASTROFY BUDOWLANEJ

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że ochroną ubezpieczeniową objęte zostają szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samostne, niezamierzone i gwałtowne zawalenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Poza pozostałymi nie zmienionymi niniejszą klauzulą wyłączeniami określonymi w ogólnych warunkach ubezpieczenia i umowie ubezpieczenia, niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Limit odpowiedzialności: 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna : 10% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 68

W odniesieniu do zał.nr 2 do SIWZ **części A**-klauzule obligatoryjne- klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie. Limit łączny dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczyciel zwróci konieczne i uzasadnione koszty poniesione przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego w związku z powstałą szkodą rzeczową, w celu usunięcia pozostałości po zniszczonym ubezpieczonym mieniu do 15% wartości powstałej szkody. Powyższy limit stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia.

Następująca:

KLAUZULA	UBEZPIECZENIA	KOSZTÓW	USUNIĘCIA	POZOSTAŁOŚCI	PO
SKODZIE					

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel pokrywa ponad sumę ubezpieczenia uzasadnione i udokumentowane koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie poniesione w związku z zaistniałą szkodą objętą umową ubezpieczenia. Łącznie z ww. kosztami Ubezpieczyciel pokrywa także koszty rozbiórki / demontażu części niezdatnych do użytku oraz koszty związane z ich wywozem, składowaniem lub utylizacją. Ochrona obejmuje również koszty demontażu i ponownego montażu nieuszkodzonych części ubezpieczonego mienia, jeżeli czynności takie są niezbędne w celu przeprowadzenia naprawy mienia dotkniętego szkodą. Powyższe koszty objęte są ochroną ubezpieczeniową do limitu odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 500 000 zł w okresie ubezpieczenia. Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i jej rekultywacją

W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

Ochrona ubezpieczeniowa udzielana na podstawie niniejszej klauzuli stanowi nadwyżkę w stosunku do ochrony gwarantowanej w granicach sumy ubezpieczenia w podstawowym zakresie ubezpieczenia mienia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 69

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części A-klauzule obligatoryjne- klauzula poszukiwania miejsca uszkodzenia instalacji wodno-kanalizacyjnej , czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli lub ograniczenie kosztów tylko do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 70

W odniesieniu do zapisów klauzuli odtworzenia dokumentacji wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuszcza zmniejszenie limitu dla w/w klauzuli do 10% wysokości szkody maksymalnie 20 000 zł w okresie ubezpieczenia?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 71

W odniesieniu do mienia zgłaszanego do ubezpieczenia – pozycja Maszyny, urządzenia i wyposażenie, w tym niskocenne przedmioty w użytkowaniu, niskowartościowe środki trwałe, środki poza ewidencją i środki dzierżawione amortyzowane przez Ubezpieczonego w tym sprzęt elektroniczny (własne i powierzone), zamieszczonej w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego (jaka jest to suma ubezpieczenia w zł.) w podziale na rodzaj sprzętu.

Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, iż w wskazanej grupie mienia jest ubezpieczony pozostały sprzęt elektroniczny stacjonarny o okresie eksploatacji pow. 5 lat nie wymieniony w załączniku nr 7 wykaz sprzętu elektronicznego.

Zamawiający zwraca uwagę, że cały stan majątku WORD został podany zgodnie z ewidencją środków trwałych wg stanów na dzień 31.12.2012 r.

Zamawiający nie sporządzi oczekiwanego wykazu sprzętu elektronicznego. Zamawiający po wcześniejszym uzgodnieniu może wyrazić zgodę na udostępnienie Wykonawcy ewidencji środków trwałych w siedzibie Zamawiającego na podstawie której wykonawca oceni i dokona właściwej dla siebie klasyfikacji sprzętu elektronicznego.

Pytanie 72

W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej dotyczącej środków trwałych wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 73

W odniesieniu do zapisów klauzuli kosztów dodatkowych wskazanej w części A Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli, lub zastąpienia klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

KLAUZULA WYNAGRODZENIA EKSPERTÓW

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową wynagrodzenia należne ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom, konsultantom, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za którą Ubezpieczyciel zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy powyższych warunków, pod warunkiem, że zatrudnienie eksperta było uzgodnione i zaakceptowane przez Ubezpieczyciela

2. Z zakresu ubezpieczenia na warunkach niniejszej klauzuli wyłączone są koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego./ Niniejsza klauzula obejmuje ochroną ubezpieczeniową także koszty poniesione na wyliczenie i przygotowanie roszczenia przez Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego, do wysokości 50% wartości poniesionych z tego tytułu kosztów, jednak nie więcej niż 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

3. Z tytułu ubezpieczenia powyższych kosztów Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność do wysokości normalnie obowiązujących stawek rynkowych.

4. W przypadku niedoubezpieczenia mienia, świadczenie wypłacane przez Ubezpieczyciela tytułem zwrotu kosztów wymienionych w niniejszej klauzuli jest zmniejszane w takim stosunku jak odszkodowanie tj. proporcjonalnie do stopnia zaniżenia sumy ubezpieczenia mienia.

5. Limit odpowiedzialności: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 74

W odniesieniu do zapisów klauzuli likwidacyjnej dotyczącej sprzętu elektronicznego wskazanej w części B Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, w Załączniku nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, Pakiet I, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia do zakresu fakultatywnego w/w klauzuli,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 75

W odniesieniu do zał.nr 1 do SIWZ-szkodowość dla Pakietu 1 jest informacja, że szkodowość z ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk od 01.01.2007r wynosiła 449,00 zł. Natomiast wg. danych z hurtowni szkodowość wynosiła 1.032,69zł. Prosimy o wyjaśnienie sprawy, w celu aktualizacji zapisów w SIWZ

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że dane dotyczące przebiegu ubezpieczenia, zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego podane zostały zgodnie z pismem dotychczasowego Ubezpieczyciela z dnia 17.01.2013 r. nr LO/7140/2013/W/MIOS, w którym Ubezpieczyciel wskazał jedną szkodę z dnia 25.10.2011 r. odszkodowanie wypłacone w wysokości 449 zł, brak rezerw.

W oparciu o poprawione informacje dotychczasowego Ubezpieczyciela Zamawiający zaktualizował informacje dot. szkód w odpowiedzi na pytanie 2.

Pytanie 76

W odniesieniu do zał. nr 2 część B – klauzule obligatoryjne- klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a)nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b)wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji ,
zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2.Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.

3.Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

4.Nowo nabyte środki trwale oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5.Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zełomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 77

W odniesieniu do zał. nr 2 część B – klauzule obligatoryjne- klauzula automatycznego ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia klauzuli wskazanej w SIWZ poniższą:

KLAUZULA AUTOMATYCZNEGO UBEZPIECZENIA NOWEGO MIENIA

(Automatyczne ubezpieczenie nowych inwestycji, klauzula inwestycyjna)

1.Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że:

a)nowo nabyte środki trwale spełniające warunki objęcia ubezpieczeniem zgodnie z umową ubezpieczenia,
b)wzrost wartości przedmiotu ubezpieczenia stanowiącego środki trwale - wskutek dokonanych inwestycji ,

zostają objęte automatyczną ochroną ubezpieczeniową w zakresie i na zasadach określonych w umowie ubezpieczenia, od chwili objęcia ich w posiadanie przez Ubezpieczonego a w przypadku wzrostu środków trwałych w skutek dokonanych inwestycji od chwili ukończenia prac modernizacyjnych (inwestycji). Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa odnosi się wyłącznie do miejsc ubezpieczenia wskazanych w umowie ubezpieczenia. Objęcie w posiadanie nowych środków trwałych przez Ubezpieczonego lub wzrost wartości środków trwałych powinno być potwierdzone dokumentem np. fakturą zakupu lub protokołem zdawczo – odbiorczym. Ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie podczas załadunku, transportu, rozładunku oraz prac budowlano-montażowych (w tym prób i testów).

2. Ubezpieczający lub Ubezpieczony zobowiązany jest zgłosić zwiększenie sumy ubezpieczenia w terminie do 20 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia.

3. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% wartości łącznej sumy ubezpieczenia

4. Nowo nabyte środki trwałe oraz inwestycje, których łączna suma ubezpieczenia przekracza przyjęty w klauzuli limit, mogą być ubezpieczone na zasadach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

5. Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie.

6. W przypadku, gdy w okresie ubezpieczenia suma ubezpieczenia mienia ulegnie zmniejszeniu wskutek jego zbycia, rozbiórki bądź zezłomowania, Ubezpieczyciel dokona rozliczenia składki na zasadach określonych w ust. 5.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na w/w zmianę prosimy o wykreślenie sformułowania „Ubezpieczyciel odstępuje od zasady proporcji”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 78

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- klauzula składowania, czy Zamawiający dopuszcza możliwość przeniesienia przedmiotowej klauzuli do zakresu preferowanego? a jeśli nie, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji w/w klauzuli o treści:

Klauzula składowania

W przypadku szkód powstałych w skutek zalania od podłoża, Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu „jeżeli mienie to było składowane mniej niż 10cm nad podłogą”. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do mienia, którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na specyfikę lub właściwości.

Jakiego rodzaju mienie jest składowane bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu i jaka jest przybliżona wartość takiego mienia?

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie. Zamawiający już udzielił odpowiedzi do pytania nr 66.

Pytanie 78

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne – klauzula 48 godzin, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia w/w klauzuli.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 79

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ części B-klauzule obligatoryjne- **Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji**, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli **Następująca:**

Klauzula 147 - Ubezpieczenie sprzętu/części od szkód materialnych na czas od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody materialne powstałe w sprzęcie elektronicznym/częściach od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji pod warunkiem, że:

- sprzęt elektroniczny/części są magazynowane w oryginalnych opakowaniach i pomieszczeniach do tego przystosowanych,
- termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy od daty dostawy. O przedłużeniu tego okresu Ubezpieczyciel musi być poinformowany przez ubezpieczającego w terminie 24 godzin. Ubezpieczyciel przedłuża ochronę ubezpieczeniową ponad te 6 m-cy ale zastrzega sobie prawo ustanowienia warunków,

- ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do ponownej eksploatacji. Od tego momentu zakres ochrony obowiązuje zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli pokrywa wyłącznie szkody, które w dostarczonym, względnie przekazanym sprzęcie/częściach powstały, o ile mienie to zostało wykazane do ubezpieczenia. Szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu względnie szkody, które są pokrywane przez producenta, dostawcę lub firmę montującą, nie są przedmiotem tego ubezpieczenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 80

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ **części B**-klauzule obligatoryjne – klauzula ubezpieczenia lamp i nośników obrazu od wszystkich ryzyk, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli **Następująca:**

KLAUZULA 120 - UBEZPIECZENIE NOŚNIKÓW OBRAZU W URZĄDZENIACH FOTOKOPIUJĄCYCH (BĘBNI SELENOWE) Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż z zastrzeżeniem poniższych ustaleń dotyczących likwidacji szkód odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozszerzona zostaje o szkody w bębnach selenowych urządzeń fotokopiujących.

Zasady likwidacji szkód w bębnach selenowych:

- w przypadku szkód spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku odszkodowanie wypłacone będzie w wartości odtworzeniowej,
- w przypadku szkód spowodowanych przez inne niż wymienione wyżej ryzyka, wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona o wskaźnik zużycia,
- wskaźnik zużycia określany jest jako stosunek liczby kopii wykonanych do dnia powstania szkody do normy technicznej (liczby kopii) przewidzianej przez producenta dla danego urządzenia.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 81

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ **części B**-klauzule obligatoryjne- klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula sprzętu elektronicznego zamontowanego w pojazdach

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym w pojeździe. Do ubezpieczenia sprzętu nie mają zastosowania wyłączenia OWU, skutkujące brakiem ochrony ubezpieczeniowej w przypadku kradzieży z włamaniem, rabunku lub dewastacji przedmiotowego sprzętu o ile służył on lub był używany zgodnie z prowadzoną działalnością.

Następująca:

Klauzula 101/2 - Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zamontowanego na stałe w pojazdach

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie zainstalowanym na stałe wewnątrz pojazdu lub przyczepy o jednolitej sztywnej konstrukcji i używanym lub przewożonym w celach służbowych w obrębie terytorialnych granic województwa łódzkiego.

Ubezpieczyciel jest zobowiązany do wypłaty odszkodowania za utratę sprzętu z powodu kradzieży z włamaniem tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwale zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- pojazd został odpowiednio zabezpieczony (zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy),
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 godziną (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu).

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 82

W odniesieniu do zał. nr 2 do SIWZ **części B**-klauzule obligatoryjne- klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w/w klauzuli o treści:

Klauzula przenośnego sprzętu elektronicznego nie związanego ze sprzętem egzaminacyjnym

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie ruchomym i/lub przenośnym w czasie, kiedy znajduje się on na terenie RP. Ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych zaginięciem,

zagubieniem lub pozostawieniem sprzętu w pojeździe bez dozoru z wyjątkiem pozostawienia go w bagażniku lub innym niewidocznym miejscu w zamkniętym pojeździe.

Następująca:

Klauzula 101/1 - Ubezpieczenie sprzętu przenośnego (w tym telefonów komórkowych)

Ustala się z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, iż Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody powstałe w elektronicznym sprzęcie przenośnym (również w telefonach komórkowych) użytkowanym do celów służbowych poza miejscem ubezpieczenia określonym w polisie.

W przypadku kradzieży z włamaniem ubezpieczonych przedmiotów z pojazdu Ubezpieczyciel odpowiada tylko wtedy gdy:

- pojazd posiada trwałe zadaszenie (jednolita sztywna konstrukcja),
- w trakcie postoju podczas transportu pojazd został prawidłowo zamknięty na wszystkie istniejące zamki i włączony został sprawnie działający system alarmowy,
- kradzież z włamaniem miała miejsce pomiędzy godziną 6.00 a 22.00 (ograniczeń czasowych nie stosuje się, gdy pojazd z transportowanym sprzętem był pozostawiony na parkingu strzeżonym lub w zamkniętym garażu),
- sprzęt pozostawiony w pojeździe jest niewidoczny z zewnątrz, np. w bagażniku.

W każdym przypadku utraty sprzętu (w tym również telefonów) w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku Ubezpieczający ponosi udział własny w wysokości 25% wartości szkody, nie mniejszy jednak od ustalonego w polisie. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody objęte polisą Auto-Casco i OC oraz powstałe wskutek niewłaściwego, niezgodnego z zaleceniami producenta opakowania lub jego braku.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 83

Czy zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny:

- jest zabezpieczony poprzez UPS
- czy jest serwisowany i konserwowany, a jeśli tak to czy w ramach umowy zewnętrznej czy przez własnych pracowników czy obydwie opcje jednocześnie?

Odpowiedź

Zamawiający odsyła wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, gdzie Zamawiający umieścił informacje zwarte w treści pytania.

Pytanie 84

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C. Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody powstałe w mieniu, z którego Ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania lub innej podobnej formy np. leasingu, poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe w rzeczach ruchomych, z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.

2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:

- 1) polegających na utracie rzeczy ruchomych z innych przyczyn niż zniszczenie lub uszkodzenie,
- 2) wynikłych z normalnego zużycia rzeczy ruchomych,
- 3) powstałych w pojazdach oraz ich wyposażeniu i rzeczach pozostawionych w tych pojazdach,
- 4) powstałych w następstwie prac naprawczych lub remontowych, za wyjątkiem napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Prosimy o ustalenie: rodzaj, szacunkową wartość oraz właściciela mienia;

Odpowiedź

Zamawiający informuje, iż na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania użytkuje mienie nie będące własnością WORD - mobilne miasteczko ruchu drogowego, które zostało przekazane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, o czym poinformował Wykonawców w załączniku nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego.

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 85

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody wyrządzone w środowisku naturalnym spowodowane w szczególności jego zanieczyszczeniem-podlimit 100 000zł, poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także wszelkie koszty związane z usunięciem, oczyszczeniem i utylizacją jakichkolwiek zanieczyszczeń.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących warunków:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, nie zamierzona ani nie możliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego,
- 2) początek procesu przedostania miał miejsce w okresie ubezpieczenia,
- 3) przedostanie się substancji niebezpiecznej zostało stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 72 godzin od chwili rozpoczęcia procesu przedostania,
- 4) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

2. Przez przedostanie się niebezpiecznej substancji do powietrza, wody lub gruntu rozumie się: wprowadzenie bezpośrednie lub pośrednie, wydzielenie, rozrzucone, rozpylenie, rozlanie, wyciek, wylanie, wtłoczenie, wyrzucenie oraz inne formy uwolnienia niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu.

3. Przez substancje niebezpieczne rozumie się pierwiastki chemiczne i ich związki, mieszaniny i roztwory występujące w środowisku lub powstałe w wyniku działalności człowieka.

4. Ubezpieczyciel nie odpowiada w zakresie wskazanym niniejszą klauzulą za koszty badania, monitorowania i kontroli zanieczyszczenia środowiska.

Prosimy o ustalenie:

- źródła zagrożeń mogących skutkować powstaniem szkody (potencjalne scenariusze szkodowe);
- najbliższe otoczenie, z określeniem w m/km do najbliższych zbiorników wodnych)

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 86

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności , czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: odpowiedzialność z tytułu czystych strat finansowych, podlimit 100 000zł, poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody mające postać czystej straty finansowej.

1. Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody mające postać czystej straty finansowej.

2. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- 1) powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia,
- 2) wyrządzone przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej,
- 3) wynikające z naruszenia przepisów zawartych w ustawie o ochronie danych osobowych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego,
- 4) wyrządzone podmiotom powiązany kapitałowo z ubezpieczonym, jeżeli powstały w wyniku udzielonych porad, zaleceń lub instrukcji,
- 5) związane ze stosunkiem pracy,
- 6) wynikające z niedotrzymania terminów,
- 7) przekroczenia ustalonych kosztorysów,
- 8) wynikające z działalności reklamowej,
- 9) powstałe w następstwie tworzenia, dostarczania i wdrażania oprogramowania informatycznego,
- 10) wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy lub innego rodzaju programy zakłócające prace jakiegokolwiek programu, całego komputera, sieci niezależnie od przyczyny ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu.

Prosimy o ustalenie:

- czy specyfika działalności gospodarczej prowadzonej przez klienta wskazuje na konieczność włączenia do ochrony ubezpieczeniowej czystych strat finansowych
- prośba o wskazanie scenariuszy szkodowych zdarzeń, których pokrycia oczekuje ubezpieczony.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 87

W odniesieniu do zał. nr.2 **część C** Zakres minimalny- szkoda rzeczowa, czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji/wykreślenia poniższego zapisu:

Szkoda rzeczowa - szkoda będąca następstwem utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzone. „nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy”

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 88

W odniesieniu do zapisów Zakresu ubezpieczenia w części C.2 Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia zapisu: szkody osobowe i rzeczowe poniesione przez pracowników, będące następstwem wypadków przy pracy, poniższym:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody wyrządzone pracownikom ubezpieczonego w związku z wypadkiem przy pracy.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe lub szkody na osobie, wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy, w następstwie którego ubezpieczony zobowiązany jest do ich naprawienia.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje świadczeń przysługujących poszkodowanemu na podstawie Ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem zawału serca i udaru mózgu

Podlimit odpowiedzialności: 150 000 zł.

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 89

W odniesieniu do zapisów Postanowień wspólnych w Załączniku nr 2 do SIWZ prosimy o wykreślenie zapisu: „Ubezpieczyciel uzna za wystarczające istniejące zabezpieczenia przeciwkradzieżowe, przeciwprzepięciowe i przeciwpożarowe lub dokona na własny koszt lustracji przed złożeniem oferty”,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 90

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu składania ofert z 22 lutego 2013 na 28 lutego 2013r

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert oraz nie modyfikuje SIWZ i Ogłoszenia w tym zakresie.

Pytanie 91

Pakiet 2 D. Ubezpieczenie ryzyk komunikacyjnych

Czy WORD w Sieradzu zajmują się nauką jazdy? Jeśli tak to proszę określić które pojazdy są do tego używane.

Odpowiedź

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie zajmuje się nauką jazdy. Podstawową działalnością Zamawiającego jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami. Zamawiający odsyła Wykonawcę do Załącznika nr 1 do SIWZ Charakterystyka Zamawiającego, gdzie szczegółowo określił działalność podstawową i uboczną Zamawiającego. Jako uzupełnienie wyjaśnia, iż wszystkie pojazdy przeznaczone są do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo jazdy.

Pytanie 92

Czy możliwe jest wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości

- a) 500 zł w przypadku samochodów osobowych lub samochodów ciężarowych o ładowności do 2 ton albo,
- b) 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak niż 500 zł w przypadku pozostałych pojazdów,

Odpowiedź

Zamawiający nie modyfikuje SIWZ w tym zakresie.

W związku z powyżej opisanymi zmianami w załączeniu zmodyfikowane:

- Zmodyfikowany Załącznik nr 3a do SIWZ – Projekt Umowy dla Pakietu 1.